

## Vocabulario ginecológico

E. Díez Gómez, J.A. Usandizaga

### RESUMEN

*Las palabras que se utilizan en el lenguaje obstétrico-ginecológico, o que se refieren al mismo, son numerosas. En este artículo se catalogan en cuatro secciones: 1. Algunas palabras figuran en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) con el significado adecuado. Se trata de términos anatómicos, obstétricos (relativos a embarazo, parto y lactancia) y ginecológicos; algunos de ellos cuentan con varios sinónimos. 2. Hay términos que se encuentran en el DRAE pero con significado diferente al de su empleo ginecológico tradicional. 3. Muchas palabras del lenguaje médico son derivadas, vocablos que cambian su estructura mediante afijos añadidos, y otras, compuestas, bien con elementos compositivos o por yuxtaposición de varias palabras. Suponen un incremento notable del vocabulario, al introducir una variación a su expresión de base o formar un neologismo. Muchos prefijos, sufijos y elementos compositivos están presentes en el DRAE como tales, por lo que se significan aquí las voces derivadas que se sobreentienden y también las que, sin figurar en el diccionario, tienen una base etimológica aceptada. 4. Se hace una llamada de atención sobre algunas palabras técnicas introducidas en Medicina, y de aplicación directa en Ginecología, que aún no aparecen en el DRAE.*

**Palabras clave:** Lenguaje obstétrico-ginecológico. Términos anatómicos. Términos obstétricos. Términos ginecológicos. Palabras derivadas. Palabras compuestas. Neologismos.

### SUMMARY

*The words that are used in the language obstetrical-gynecological, or which they talk about the same one, are numerous. In this article they are catalogued in four sections: 1. Some words appear in the Dictionary of Real Spanish Academy (DRAE) with the suitable meaning. They are anatomical, obstetrical (relative to the pregnancy, childbirth and lactancia) and gynecological terms; some of them count on several synonymous. 2. There are terms that are in the DRAE but with different meaning from their traditional gynecological use. 3. Many words of the medical language are derived, words that change their structure by means of added affixes, and others, composed, or with compositivos elements or by juxtaposition of several words. They suppose a remarkable increase of the vocabulary, when introducing a variation to its expression of base or forming a neologism. Many prefixes and suffixes are present in the DRAE like such, reason why the derived voices are meant here that those are also implied and that, without appearing in the dictionary, have an accepted etymological base. 4. We draw attention to some technical words introduced in Medicine, and of direct application in Gynecology, that not yet appear in the DRAE.*

**Key words:** Obstetrical-gynecological language. Anatomical terms. Obstetrical terms. Gynecological terms. Derived words. Compound words. Neologisms

---

**Correspondencia:** Prof. Eduardo Díez Gómez  
C/ General Martínez Campos, 52  
28010 MADRID

Vamos a referirnos aquí a palabras que se circunscriben al ámbito ginecológico académico, tanto en el lenguaje hablado (conferencias, comunicaciones, reuniones) como en el escrito (libros, revistas).

Reseñaremos aquéllas que son específicas de nuestra especialidad, aunque aparecen algunas voces que, sin ser exclusivas, son de uso frecuente en las expresiones obstétrico-ginecológicas.

Ya hemos apuntado en la Introducción que, en la 21ª edición de 1992, habían sido introducidas algunas novedades. El lapso de tiempo que ha mediado entre las dos últimas ediciones del DRAE ha sido de 8 años, tiempo suficiente para que la docta Corporación haya modificado algunas definiciones de palabras ya existentes (por ejemplo: virus, episiotomía, menopausia, tumor) o adoptado significados diferentes (frigidez, feminización, heterosexual, prematuro, preservativo) o, incluso, en algunos casos, corregido la acentuación.

Por otra parte, el incesante progreso de la Ciencia ha obligado a introducir muchos neologismos y nuevos prefijos y sufijos, que han enriquecido el lenguaje científico.

No obstante, un análisis pormenorizado, desprovisto de intención crítica, nos permite esbozar algunas reflexiones.

En primer término, se detectan palabras de uso habitual en Ginecología que, en el DRAE, tienen acepción distinta o, dicho de otra manera, no expresan el sentido o significado que se aplica en nuestra disciplina. Por otra parte, hemos visto con sorpresa que han sido admitidas algunas palabras de influencia anglosajona, cuyo inveterado uso se ha impuesto a la posibilidad de una traducción correcta (por ejemplo, test, escáner, chequearse, dossier).

Por otro lado, son muchísimos los términos no incluidos aún. Puede llamar la atención que no figuren: bilirrubina, creatinina, cariotipo, meiosis, ovocito, trofoblasto, etc. Y, en cambio, sí lo estén otros poco trascendentes por su escasa utilización, como, por ejemplo, en Oftalmología, amétrope o catroptosopia, o, en nuestra propia especialidad, opilación (amenorrea) o alhorre (meconio).

Por estas razones, expondremos a continuación un glosario de palabras de uso ginecológico que figuran en el DRAE o que pueden admitirse como de uso correcto siguiendo las normas aceptadas de derivación o composición, y lo haremos con la siguiente ordenación:

1. Palabras presentes en el DRAE con su significado adecuado desde el punto de vista ginecológico.
2. Palabras presentes en el DRAE con significado diferente al estrictamente ginecológico.
3. Palabras derivadas o compuestas.
4. Palabras técnicas o de uso habitual en Ginecología, que no figuran en el DRAE.

Pero quisiéramos hacer una advertencia. Ya hemos mencionado que hemos revisado gran cantidad de vocablos y que, aún así, no tenemos la seguridad de haber logrado que la recopilación sea exhaustiva. De cualquier forma, la publicación completa puede quedar para otra ocasión. Aquí nos vamos a limitar a ofrecer un muestrario que quiere ser, sobre todo, suficientemente expresivo.

## 1. PALABRAS QUE FIGURAN EN EL DRAE CON EL SIGNIFICADO ADECUADO

Su enumeración tiene interés por cuanto proporciona diversos sinónimos correctos que pueden ser utilizados, y, también, porque hace que se echen en falta palabras ausentes, que pudieran ser incorporadas.

A. Anatomía. Los términos anatómicos de los órganos que constituyen el aparato genital están todos consignados, y no vamos a repetir aquí nombres como útero, ovario, vagina o vulva. Acaso resulte interesante mencionar algunos por su uso infrecuente o poco adecuado:

ANEXOS: órganos y tejidos (trompas, ovarios y peritoneo) que rodean al útero. Se usa mucho y de forma correcta, pero no debe sustituirse por ANEJOS.

BACINETE= PELVIS (pero debería referirse sólo a la pelvis menor)

CÓCCIX= COXIS

EPIPLÓN= MESETERIO = OMENTO = REDAÑO (aunque el DRAE hace sinónimas estas cuatro palabras, es anatómicamente poco aceptable la identificación del epiplón con las otras tres)

HIMEN= VIRGO

LACTÍFERO: conducto por donde pasa la leche hasta llegar a los pezones de la mama. Se usa más "Galactóforo" que no figura en el DLE.

LOSANGE= ROMBO (de Michaelis)

MAMILA: mama, excepto el pezón.

PENDEJO: pelo que nace en el pubis y en las ingles (no utilizado, salvo en sentido figurado: pendón, golfo)

PERINÉ= PERINEO

TESTÍCULO= TESTE= TURMA

TROMPA DE FALOPIO= OVIDUCTO

URETRA= URÉTERA

B. Reproducción. Los términos que aparecen en el DRAE haciendo referencia a los procesos de la reproducción son numerosos:

ALANTOIDES

AMNIOS

ANIDACIÓN= ANIDAMIENTO (no se admite "nidación", sin embargo, muy empleado)

BLASTODERMO

CADUCA (membrana caduca); no figura "decidua"

CARIOCINESIS= CARIOQUINESIS  
 CELOMA  
 CLOACA  
 COITO= COHABITACIÓN= CONCÚBITO=  
 CÓPULA  
 CONGÉNITO  
 CORION  
 EMBRIÓN  
 ESPERMA= SEMEN; ESPERMATOZOIDE=  
 ESPERMATOZOO= ZOOSPERMO; ESPERMATO-  
 RREA; ESPERMICIDA; ESPERMIOGRAMA  
 EYACULACIÓN; EYACULAR  
 FECUNDIDAD= FERTILIDAD  
 FETO= CONCEPTO (feto, antiguamente)=  
 PREÑADO  
 GERMEN (principio rudimentario de un nuevo  
 ser orgánico)  
 HUEVO= CIGOTO= ZIGOTO  
 OVULACIÓN; OVULAR; ÓVULO  
 SEGMENTACIÓN  
 VITELLO

C. Embarazo. Los términos obstétricos referidos al embarazo o a sus enfermedades son también numerosos.

ABORTO= ABORTADURA (ant.)= ABORTA-  
 MIENTO= MALPARTO  
 ANOREXIA  
 BULIMIA  
 CLOASMA  
 ECLAMPSIA  
 EMBARAZADA= ENCINTA= GESTANTE=  
 GRÁVIDA= OCUPADA= PREÑADA  
 EMBARAZAR= CONCEBIR= EMPREÑAR=  
 FECUNDAR= PREÑAR  
 EMBARAZO= GESTACIÓN= GRAVIDEZ=  
 PREÑEZ  
 MALACIA= PICA  
 MUÉVEDO (feto abortado o expelido antes de  
 tiempo)  
 TIALISMO= SIALISMO

D. Parto. A continuación ofrecemos vocabulario que aparece en el DRAE referido al parto y a la lactancia:

ALUMBRAMIENTO= PARTO (figuradamente)  
 CESÁREA  
 COLACTÁNEO= COLLAZO (hermano de leche)  
 DOCIMASIA  
 FETICIDIO, INFANTICIDIO  
 FÓRCEPS  
 GEMELO= MELLIZO: nacido del mismo parto. Científicamente se denomina “mellizo” al bivitelino o biovular, contrariamente a la creencia popular.

HIPOMOCLION= HIPOMOCLIO: fulcro (en física, punto de apoyo de la palanca)  
 LACTANCIA= LACTACIÓN  
 LACTAR= AMAMANTAR= TETAR; TETADA  
 LOQUIOS  
 MADRE (mujer parida; también, MATRIZ en que se desarrolla el feto)  
 MAMAR (menos usado, también “lactar”); MAMADA  
 MESILLO: primera menstruación después del parto  
 NACIMIENTO= NASCIMIENTO= NACENCIA= NACIENCIA= NASCENCIA  
 NONATO: no nacido naturalmente (por cesárea)  
 OXITÓCICO; ERGOTINA; ESPARTEÍNA  
 PARIDERA (fecunda); PARIDORA (muy fecunda)  
 PARIR= ALUMBRAR= LIBRAR  
 PARTERA= COMADRE= COMADRONA= MATRONA  
 PARTERO= COMADRÓN= OBSTETRA= TOCÓLOGO  
 PARTO= PARICIÓN; PARTEAR= MAYÉUTICA  
 PELO (enfermedad que padecen las mujeres en los pechos, cuando están criando, por obstrucción de los conductos de la leche)  
 POLIGALIA (exceso de secreción láctea en las paridas)  
 PLACENTA  
 PRESENTACIÓN (parte del feto que se encaja en la pelvis y aparece al exterior en el parto)  
 PUERPERIO; PUÉRPERA  
 SACALECHES= MAMADERA  
 SIAMÉS  
 SOBREPARTO (tiempo que sigue inmediatamente al parto)  
 VAGIDO (llanto del recién nacido)  
 VERSIÓN

E. Ginecología. El vocabulario ginecológico del DRAE, excepción hecha de los ya mencionados nombres de órganos anatómicos, es, sin embargo, poco numeroso. Se encuentran las siguientes palabras:

ADOLESCENCIA; PUBERTAD= PUBESCENCIA  
 CÁNCER= CANCRO  
 CLIMATERIO; MENOPAUSIA  
 ESCIRRO  
 ESTERILIDAD; ESTÉRIL; ESTERILIZAR  
 FÉMINA= FEMENIL= FEMINAL= FEMINEIDAD= FEMÍNEO= FEMINEIDAD  
 FÍSTULA  
 FRIGIDEZ= FRIALDAD  
 GINECOMASTIA  
 HERMAFRODITA= ANDRÓGINO  
 HIRSUTISMO; HIRSUTA  
 LEGRA; LEGRADO; LEGRAR

LÍBIDO; ORGASMO  
 MENOSTASIA  
 MENSTRUACIÓN= ACHAQUE (fam.)= COSTUMBRE (fam.)= MENSTRUO= MES= PERIODO= REGLA  
 PRESERVATIVO= CONDÓN= PROFILÁCTICO  
 PROLAPSO  
 SONDA= CATÉTER= ALGALIA  
 SONDAR; CATETERISMO  
 VALVA: ERINA  
 ZARATÁN (cáncer de los pechos en la mujer)

## 2. PALABRAS UTILIZADAS EN GINECOLOGÍA Y QUE FIGURAN EN EL DRAE CON SIGNIFICADO DIFERENTE

**ADINAMIA:** Extremada debilidad muscular que impide los movimientos del enfermo (= Astenia). En Obstetricia, y en referencia a la actividad contráctil uterina, significa "ausencia de dinámica".

**ALBUGÍNEA:** Membrana que recubre el testículo. Debe añadirse "y el ovario".

**ALVÉOLO:** Además de las diversas acepciones que tiene, en Ginecología alvéolos son las "estructuras celulares secretoras de la mama".

**AMELIA:** Es la "ausencia de algún miembro". En el DRAE, y escrito con acento (AMELÍA), figura "distrito gobernado por un ámel".

**ANIDIO:** Acción de anidiar= blanquear la casa. En Teratología, "monstruosidad fetal que vive de forma parasitaria del otro gemelo y que sólo es una masa informe".

**BICAMERAL:** Poder legislativo compuesto de dos cámaras. Debe significar también las "estructuras con dos cavidades. (p.e. un quiste de ovario)".

**BULBO:** Además del raquídeo y el piloso, debería figurar "el vestibular o vaginal".

**CARÚNCULA:** Describe la lagrimal y no cita a "los restos himeneales después de la desfloración o después del parto (c. mirtiformes)".

**CERVICAL:** Perteneciente o relativo a la cerviz (=parte dorsal del cuello). Los ginecólogos lo emplean como "perteneciente al cuello uterino".

**COMEDO:** Comediante (del griego, cantor de festín). Carcinoma de mama tipo "comedo": con material sebáceo intracanalicular.

**CORONARIA:** Además de la arteria y la vena, así es denominada la "sutura fronto-parietal del feto".

**COTILEDÓN:** Forma de la primera hoja en el embrión de las plantas fanerógamas. Nosotros definimos como tal "la unidad placentaria".

**DEHISCENCIA:** Acción de abrirse... (pero en Botánica). En Medicina, se refiere a "la apertura precoz de una herida" y, en Ginecología, a "la rotura folicular con salida del óvulo".

**DIDELFO:** Dícese de los mamíferos con bolsa

abdominal. Proviene de "di" y "delfos", matriz en griego, por lo que bien puede servir para designar al "útero doble".

**ECTOPIA:** Anomalía de situación de un órgano. Lo ectópico puede ser también, un tejido; la "ectopia" cervical entraría en este supuesto (epitelio endocervical que invade territorio del exocervical).

**ECTROPIÓN:** Inversión hacia fuera del párpado inferior. El ginecólogo lo aplica a la visualización en vagina del conducto cervical por desgarramiento antiguo u otra contingencia.

**FIMBRIA:** Orla o franja de adorno. Así se denomina a "cada uno de los repliegues de la porción terminal de la trompa, que forman el pabellón".

**FOLÍCULO:** Glándula, en forma de saquito, situada en el espesor de la piel o de las mucosas. En Ginecología tienen relevancia los "folículos del ovario", término que se utiliza más que "vesícula ovárica", que figura en el DRAE con descripción deficiente.

**INTROITO:** Se refiere a entrada o principio de un escrito o una oración. Solemos denominar "introito vulvar", a la "entrada de la vulva".

**ISTMO:** De las fauces y del encéfalo. En Ginecología, se designa a "la porción estrecha uterina entre el cuerpo y el cuello", y a "la porción de la trompa entre la intersticial y la ampular".

**LAMBDA:** Además de la undécima letra griega, es una de las denominaciones de la "fontanela menor".

**LEUCOPLAQUIA (por LEUCOPLASIA):** Manchas blancas en las mucosas bucal o lingual. No incluye las aparecidas en cuello uterino, vagina o vulva.

**LIQUEN:** Asociación de hongos con algas. No consigna la "dermatosis o distrofia cutánea con pápulas y atrofia, frecuente en vulva".

**MECONIO:** Excremento de los recién nacidos. No se menciona como acepción de "contenido intestinal del feto vertido a la cavidad amniótica antes de nacer". En el Diccionario figura ALHORRE como sinónimo de meconio, curiosa palabra que no se usa en la terminología habitual de la especialidad obstétrica-ginecológica.

**MOLA:** Masa carnosa e informe. No incluye la "mola vesicular" o degeneración de las vellosidades coriales con formación de vesículas y proliferación de las capas del trofoblasto. Hoy se incluye en la enfermedad trofoblástica.

**MOLAR:** Relativo a la muela. Falta "relativo a la mola".

**MONITOR:** Está referido como aparato receptor de radiación o TV. Hoy requiere una definición más amplia, referida a otros aspectos, para que pueda estar incluido, entre otros: el aparato que registra las contracciones uterinas y la actividad fetal (frecuencia cardíaca, movimientos,...).

**OVARIOTOMÍA:** Operación que consiste en la extirpación de uno o de ambos ovarios. Claramente se trata de un error, pues en el mismo DRAE el elemento compositivo “tomía” significa “corte o incisión”.

**PARIDAD:** Comparación, igualdad. No incluye “calidad de paridora”.

**PODÁLICO (CA):** Dícese de una maniobra obstétrica por la cual el tocólogo ayuda al parto tirando de los pies del feto. Se describe así la operación “Extracción podálica”. Debería decir “variedad de presentación fetal”.

**PROMONTORIO:** Falta la acepción “saliente de la pelvis ósea, entre L5 y S1”.

**TIRAJE:** Tiro de la chimenea. En Medicina, se acepta “depresión del tórax, epigastrio y cuello en la inspiración”.

**TRANSVERSA:** Colocada o dirigida al revés. En Obstetricia, se habla de una situación TRANSVERSA “cuando los ejes longitudinales del útero y del feto son perpendiculares”.

**VELLOSIDAD:** Abundancia de vello. No alude a las vellosidades coriales como “prolongaciones terminales del tejido corial”.

**VESTÍBULO:** Cavidad en el laberinto del oído (en Medicina), y no reconoce “zona de la vulva delimitada por los labios menores”.

### 3. PALABRAS DERIVADAS O COMPUESTAS

Resultan del procedimiento por el cual se forman vocablos, ampliando o alterando la estructura de otros. De esta forma se enriquece extraordinariamente el vocabulario.

Esta modificación consiste en un añadido a la palabra primitiva, la cual puede ser un sustantivo, un verbo, o un adjetivo verbal que se sustantiva.

Los agregados se denominan afijos y consisten en partículas, preposiciones o elementos compositivos de raíz latina o griega. Estos afijos pueden ir antepuestos a la palabra simple (prefijos) o pospuestos a ella (sufijos). Algunos pueden figurar en cualquiera de las dos posiciones (p.e.: “bio”-logía y micro”-bio”); a veces, en una palabra coexisten prefijo y sufijo (p.e.: “anti”-emé”-tico”), o ellos solos forman la palabra (p. e.: “sarco”-”ma”).

En el DRAE tienen presencia y definición gran cantidad de sufijos, prefijos y elementos compositivos quedando implícitas muchas de sus derivaciones y composiciones, pero varios vocablos no la tienen. En cualquier caso, no puede negarse el derecho a ser considerada como correcta una palabra cuya base etimológica es aceptada para otros vocablos (p. e.: la palabra “idiopático” no está, ni el compositivo de origen griego “idio”=propio, particular, pero sí lo están los términos “idiosincrasia” e “idiotipo”).

Por otra parte, la distinción entre elementos compositivos y prefijos y sufijos no es demasiado clara.

La RAE califica de elementos compositivos a las terminaciones “rrea” y - “rragia” y a las partículas antepuestas “epi”- y “sub”-, mientras que considera sufijos a -”itis” y -”osis”, y prefijos a “ecto”- y “endo”-. Por si fuera poco, algunas partículas tienen acepción de prefijo y elemento compositivo (por ejemplo: “di”- como compositivo significa dos; como prefijo, oposición o contrariedad).

Todos los elementos agregados transfieren algún matiz de cambio a su expresión: las partículas modifican el sentido de la base derivativa; los elementos compositivos introducen su propio significado.

Aunque cualquier clasificación puede resultar artificiosa, como norma general puede aceptarse que las partículas que están consideradas como sufijos y prefijos dan lugar a palabras derivadas; y los elementos compositivos u otro vocablo íntegro, a palabras compuestas.

Señalaremos con un asterisco (\*) tanto los compositivos como las voces que figuran en el DRAE de forma expresa.

### A. PALABRAS DERIVADAS

#### a). Sufijos

Habitualmente, el giro que imprimen es relativo a condición o pertenencia, acción y efecto expresados por el verbo y estado o cualidad.

*Condición o pertenencia:*

-“ar” \*: GEMELAR\*, MAMILAR\*, OVULAR\*, VULVAR\*, AREOLAR,...

-“al” \*: MATERNAL\*, NATAL\*, VAGINAL\*, PERINEAL\*, MENSTRUAL\*=CATAMENIAL\*, ANTICONCEPCIONAL\*, ANEXIAL, CERVICAL, ENDOMETRIAL, MECONIAL,...

-“ario” \*: EMBRIONARIO\*, MAMARIO

-“ico” (“tico”)\*: ASFÍCTICO\*= ASFÍXICO\*, OVÁRICO\*, GONÁDICO\*= GONADAL\*, SIFILÍTICO\*, OBSTÉTRICO\*, ANÓXICO, BRADICÁRDICO, DISTÓCICO, ECLÁMPTICO, EUTÓCICO, TUBÁRICO,...

-“ivo” \*: ABORTIVO\* (que hace abortar; nacido antes de tiempo), AGRESIVO\*, ANTICONCEPTIVO\*,

-“oso” (a)\*: CARCINOMATOSO\*, EDEMATOSO\*, ADENOSO\*= GLANDULOSO\* (que tiene glándulas), FISTULOSO\*, VELAMENTOSA (inserción del cordón)

-“ino” \*: SIETEMESINO\*, UTERINO\*, VITELINO\* (saco y membrana)

-“da” (do)\*: EMBARAZADA\*= GRÁVIDA\*= PREÑADA\*, MOLDEADO\* (de Sellheim), LEGRADO\*= RASPADO\*,...

-“ano”: PELVIANO\*, PUBIANO\*, BACTERIANO\*,...  
 -“áceo”\*: PAPIRÁCEO\* (feto)  
 -“iento”\*: ALUMBRAMIENTO\*, ANIDAMIENTO\*,...  
 -“nte”\*: ADOLESCENTE\*, ABERRANTE\*, GESTANTE\*, PARTURIENTA\*= PARTURIENTE\*, MENSTRUANTE\*, INFILTRANTE\*,...  
 -“torio”\*: PARITORIO\*, ANOVULATORIO,  
 -“iza”\*: PRIMERIZA\*  
 -“dad”\*: FERTILIDAD\*, ESTERILIDAD\*, FECONDIDAD\*, TRANSEXUALIDAD\*, PARIDAD,  
 -“ez”\*: MADUREZ\*, PREÑEZ\*

#### Acción y efecto

-“ción”\*: CLONACIÓN\*, REPRODUCCIÓN\*, ESTERILIZACIÓN\*, EMPREÑACIÓN\*, FEMINIZACIÓN\*, INSEMINACIÓN\*, INSUFLACIÓN\*, MASCULINIZACIÓN\*, VIRILIZACIÓN\*, EVISCERACIÓN, EXENTERACIÓN,....  
 -“aje”\*: DRENAJE\*. No Sondaje (galicismo incorrecto)

#### Estado o cualidad

-“oma”\* (ma) (tumor): ADENOMA\*, CARCINOMA\*, MIOMA\*, EPITELIOMA\*, FIBROMA\*, SARCOMA\*, CONDILOMA, HADROADENOMA, CISTOMA, MESOTELIOMA,....  
 -“osis”\* (estado irregular o enfermedad): ADE NOSIS, CARCINOMATOSIS, CRAUROSIS, ENDOMETRIOSIS, ENDOSALPINGIOSIS, ENDOTELIOSIS, ERITOBLASTOSIS, ESTROMATOSIS, FIBROMATOSIS, GESTOSIS, HIPERTRICOSIS, ICTIOSIS (transformación del epitelio cilíndrico endometrial en epitelio estratificado), LEUCOCITOSIS, MASTOSIS, METROSIS, MIOMATOSIS, PAPILOMATOSIS, PIROSIS, TOXICOSIS, TROMBOSIS, VAGINOSIS.  
 -“itis”\* (inflamación): ADENITIS\*, ANEXITIS\*, CISTITIS\*, LINFANGITIS\*, MASTITIS\*, METRITIS\*, OVARITIS\*= OOFORITIS, PERITONITIS\*, TROMBOFLEBITIS\*, URETRITIS\*, VAGINITIS\*, AMNIONITIS, AREOLITIS, BARTOLINITIS, CERVICITIS, COLPITIS, CORIOAMNIONITIS, ENDOMETRITIS, GALACTOFORITIS, GINGIVITIS, MIOMETRITIS, ONFALITIS, PARAMETRITIS, PELVIPERITONITIS, PERIMETROANEXITIS, PIELITIS, PIELONENRITIS, PROCTITIS, SALPINGITIS, TELITIS, VULVITIS,....

#### b). Prefijos

Sus variaciones se refieren a privación o negación, cantidad o medida, posición o relación y cualificación.

#### Privación, negación, inversión

“a”- (an): AFEMINADO\*= homosexual\*  
 AGALACTIA\*= AGALACTOSIS= AGALACTORREA,  
 AFASIA\*, AGENESIA\*, AMENORREA\*= OPI LACIÓN\*,  
 ANAFRODISIA\*= FRIALDAD)\*= FRIGI DEZ\*= ALIBIDINIA (INAPETENCIA \* sexual),  
 ANALGESIA\*, ANESTESIA\*, ANOREXIA\*, ANOSMIA\*, ANOXIA\*, ANURIA\*, APNEA\*, ARRITMIA\*, ASEPSIA\*, ASINERGIA\*, ASFI XIA\*, ATONÍA\*, ATRESIA\*,  
 AGONADISMO, AMASTIA= AMAZIA, ANA PLASIA, ANEUPLOIDIA, ANORGASMIA, ANORMOGÉNESIS, ANOVULACIÓN, APLASIA, ASINCLITISMO, ATELIA, AZOOSPERMIA  
 “de”- \* (des): DEFEMINADO\*= AFEMINADO\*, DEFEMINIZACIÓN, DEFLEXIÓN= extensión\*, DESACELERACIÓN\*= DECELERACIÓN\*, DES FIBRINACIÓN\*, DESVIRGAR\*= DESFLORAR\*  
 “in”- \* (im): IMPERFORACIÓN\*= Atresia, IN CONTINENCIA\*, INFECUNDIDAD)\*, INMADU RO\*, INMADUREZ\*, INNATO\*= INGÉNITO\*= ÍNSITO\*= connatural\* (no engendrado), INFERTIL I DAD.  
 “ex”- \* : EXANGÜE\*, EXTROFIA

#### Posición, situación o relación

“e”- \* (fuera de): EVISCERAR\*  
 “extra”- \* : EXTRAUTERINO\*, EXTRAEM BRIONARIO\*, EXTRACORIAL  
 “en”- \* : ENCIESIS (embarazo uterino normal)  
 “intra”- \* : INTRAUTERINO\*, INTRAEPITE LIAL, INTRACANALICULAR, INTRADUCTAL, INTRAGLANDULAR, INTRAMAMARIO, IN TRANATAL, INTRAOPERATORIO, INTRAOVU LAR, INTRAPARTO, INTRAMURAL,....  
 “in”- \* : INSEMINACIÓN\*, INSUFLACIÓN\*, INFERTILIDAD,  
 “inter”- \* (entre, intermedio): INTER POSICIÓN\*, INTERSEXUALIDAD\*, INTERCEP TACIÓN\* (por lo que no se precisa de INTERCEP CIÓN), INTERMENSTRUAL, INTERVELLOSO  
 “peri”- \* (alrededor de ): PERIAREOLAR, PERI DUCTAL, PERICANALICULAR, PERILOBULI LLAR, PERIMENOPAUSIA, PERIMETRIO, PERI NATOLOGÍA, PERITUMORAL, PERIVITELINO  
 “para”- \* (junto a, al margen de): PARAAÓRTI CO, PARACISTIO, PARACOLPIO, PARAMESO NEFROS, PARAMETRIO, PARAOVARIO, PARA PROCTIO, PARARRECTAL, PARAVESICAL  
 “dextro”- (a la derecha): DEXTROPOSICIÓN, DEXTROTORSIÓN, DEXTROVERSIÓN,  
 “sinistro”- (a la izquierda): SINISTROPOSI CIÓN

“latero”- (a un lado): LATEROCIDENCIA, LATEROCÚBITO, LATEROVERSIÓN

“pre”-\*: PRENATAL\*, PREMATURO\*, PRECANCEROSO, PREECLAPSIA, PREMENOPAUSIA, PREMENSTRUAL, PREPARTO, PREPUBERAL, PRETÉRMINO, PREVESICAL

“pro”-\*: PROLAPSO\*= PROCIDENCIA, PROCÚBITO

“pos”-\* (“post”-\*) (posterioridad, después): POSNATAL, POSMENOPAUSIA= Climaterio\*, POSPARTO= Puerperio\*, POSMADURO, POSPUBIANO

“epi”-\*: EPIDURAL

“sub”-\*: SUBMAMARIO, SUBMUCOSO, SUBSeroso,

### Cualificación

“dis”-\*: DISCRASIA\*= CAQUEXIA\*= CACQUIMIA\*, DISFUNCIÓN\*, DISMENORREA\*, DISPLASIA\*, DISTOCIA\*, DISTROFIA\*, DISURIA\*, DISAPONOTOCIA (distocia sin dolor), DISCINESIA, DISDINAMIA, DISGENESIA, DISGERMINOMA, DISINERGIA (contracción anómala del detrusor), DISMADUREZ, DISMORFIA, DISPARREUNIA, DISQUECIA, DISRRAFIA, DISRRITMIA, DISTOPIA,

### c) Oposición:

“anti”-\*: ANTIAFRODISIACO\*, ANTIBIÓTICO\*, ANTICONCEPCIÓN\*, ANTICUERPO\*, ANTIEMÉTICO\*, ANTIESPASMÓDICO\*, ANTIFLOGÍSTICO\*, ANTÍGENO\*, ANTIGLOBULINA\*, ANTIHIPERTENSIVO\*, ANTISEPSIA\*, ANTIVENÉREO\*, ANTIANDRÓGENO, ANTIESTRÓGENO, ANTIGESTÁGENO, ANTIFIBRINÓLISIS, ANTI-D, ANTI-Rh, ANTI-AB.

“contra”-\*: CONTRACONCEPCIÓN\*, (no es correcto “contracepción”)

“con”-\* (agregación, cooperación): CONNATAL, CONNATURAL\*= INNATO\*= INGÉNITO\*=ÍNSITO\*

## B). PALABRAS COMPUESTAS

Pueden estar formadas de dos maneras: 1) Por agregación de una forma prefija y/o sufija, griega o latina, a una base española; o por suma de una forma prefija y otra sufija. 2) Por yuxtaposición de palabras.

### a). Con elementos compositivos

–“algia” \* (dolor): CISTALGIA, EPIGASTRALGIA, COITALGIA= ALGOPAREUNIA, TELALGIA, MASTALGIA= mastodinia, OMALGIA, MENALGIA= ALGOMENORREA, NICTALGIA (parestésica)

–“dinia” (dolor): COCCIGOIDINIA= COXIGODINIA, MENODINIA, MASTODINIA, VULVODINIA, ANODINIA.

### Define alguna cualidad.

–“cefalia” \*, –“céfalo” \*, (estado o cualidad de la cabeza): BICEFALIA\*, BRAQUICEFALIA\*, DOLICOCEFALIA\*, HIDROCEFALIA\*, MACROCEFALIA\*, MESOCEFALIA\*, MICROCEFALIA\*, ACEFALÍA\* (incomprensiblemente figura con acento),

–“para” \* (que pare o que se reproduce): PRIMÍPARA\*, SECUNDÍPARA\*, MULTÍPARA\* (ha tenido más de un parto o varios hijos de un solo parto), NULÍPARA, PLURÍPARA (varios),

–“gesta” o –“grávida” (embarazada): NULIGESTA, PRIMIGESTA, SECUNDIGESTA, MULTIGESTA.

–“trofia”\* (alimentación): ATROFIA\*, DISTROFIA\*, EUTROFIA\*, HIPERTROFIA\*, LIPODISTROFIA\*, HIPOTROFIA,

–“trofo” \* (que se alimenta): EMBRIOTROFO,

–“uria” (en orina): HEMATURIA\*, POLIURIA\*, ANURIA\*, ALBUMINURIA, BACTERIURIA, COLURIA, LEUCOCITURIA, DISURIA, MENURIA, NICTURIA, OLIGURIA, PIURIA,

–“emia” (en sangre): BACTERIEMIA\*, COLEMIA\*, SEPTICEMIA, PIEMIA, SAPREMIA, TOXEMIA,

–“bio” \* (vida): AEROBIO\*, ANAEROBIO\*, MICROBIO\*

–“blasto” (gérmen): TROFOBLASTO, CITOTROFOBLASTO, SINCITIOTROFOBLASTO,

–“teca” \* (lugar en el que se guarda algo): BIBLIOTECA\*, HISTOTECA,

–“penia” (carencia): FERROPENIA, TROMBOCITOPENIA, LEUCOPENIA= LEUCOCITOPENIA, OSTEOPENIA,

–“oide” \* (parecido a, en forma de): ENDOMETRIOIDE, DERMOIDE,

–“centesis” (punción): PARACENTESIS\*, AMNIOCENTESIS, CORDOCENTESIS, CULDOCENTESIS,

–“cida” \* (exterminador): BACTERICIDA\*, ESPERMICIDA\*, MICROBICIDA\*, INFANTICIDA\*, FETICIDA\*,

–“stático” \* (estabilizador, que detiene): HEMOSTÁTICO\*, BACTERIOSTÁTICO\*, CITOSTÁTICO,

–“stato” (estabilizador): GONADOSTATO, LAPAROSTATO, COLPOSTATO, AUTOSTÁTICA (valva),

–“ismo” \* (forma numerosos términos científicos): CATETERISMO\*, HERMAFRODITISMO\*, VIRILISMO\*, TRANSEXUALISMO\*, HIRSUTISMO\*, METEORISMO\*, VAGINISMO, TELOTISMO (espasmo o contracción del pezón), SIALISMO= TIALISMO,

–“ista” \* (partidario de o que tiene determinada ocupación, ABORTISTA\*; COLPOSCOPISTA, ECOGRAFISTA, LAPAROSCOPISTA, ENDOSCOPISTA,...

*Corte, incisión*

-“tomía” \*: EPISIOTOMÍA\*, LAPAROTOMÍA\*, OVARIOTOMÍA\*, AMNIOTOMÍA, CELIOTOMÍA, CLEIDOTOMÍA, COLPOTOMÍA, CRANEOTOMÍA, EMBRIOTOMÍA, HEBOSTEOTOMÍA, HISTEROTOMÍA, ONFALOTOMÍA, PELVITOMÍA, PERINEOTOMÍA, PUBIOTOMÍA, SALPINGOTOMÍA, SINFISIOTOMÍA

-“stomía” (abocamiento): SALPINGOSTOMÍA, URETEROSTOMÍA.

*Sutura*

-“rrafia”: COLPORRAFIA, HISTERORRAFIA, ISTMORRAFIA (mejor que Cerclaje), PERINEORRAFIA, TRAQUELORRAFIA, MIORRAFIA

*Reconstrucción*

-“plastia”: COLPOPLASTIA, FIMBRIOPLASTIA, MAMOPLASTIA, METROPLASTIA, PERINEOPLASTIA, SALPINGOPLASTIA, TRAQUELOPLASTIA, VAGINOPLASTIA.

*Cierre, oclusión*

-“cleisis”: COLPOCLEISIS, SALPINGOCLEISIS, VULVOCLEISIS.

*Fijación*

-“pexia”: COLPOPEXIA=colpofijación=colposuspensión, LIGAMENTOPEXIA, HISTEROPEXIA, URETROPEXIA, SACROPEXIA= PROMONTOFIJACIÓN.

*Ablación quirúrgica, exéresis, extirpación o avulsión*

-“ectomía” \*: ANEXECTOMÍA, APONEURECTOMÍA, CERVICECTOMÍA, COLPECTOMÍA, CUADRANTECTOMÍA, FIMBRIECTOMÍA, HISTERECTOMÍA, LINFADENECTOMÍA, LUMPECTOMÍA, MASTECTOMÍA, MIOMECTOMÍA, OMENTECTOMÍA, OOFORRECTOMÍA= OVARIECTOMÍA= OVARIOSTÉRESIS, SALPINGECTOMÍA, TILLECTOMÍA, TRAQUELECTOMÍA, TUMORECTOMÍA, VULVECTOMÍA.

*Disolución, descomposición*

-“lisis” \*: CODONÓLISIS, FIBRINÓLISIS, HEMÓLISIS, SALPINGÓLISIS, TOCÓLISIS.

*Rotura*

-“rexis”: COLPORREXIS, COLPOAPORREXIS METRORREXIS,...

*Principio, origen, proceso de formación*

-“arquía”: ADRENARQUÍA, COHABITARQUÍA,

GONADARQUÍA, MENARQUÍA, PUBARQUÍA, TELARQUÍA, (pero suelen usarse sin acento).

-“génesis” \* (genia\*): EMBRIOGÉNESIS\*, ORGANOGÉNESIS\*, GAMETOGÉNESIS, BLASTOGÉNESIS, FOLICULOGÉNESIS, OVOGÉNESIS= OVULOGÉNESIS= OOGÉNESIS, LACTOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, NORMOGÉNESIS, ESPERMATOGÉNESIS= ESPERMIOGÉNESIS, ESTEROIDOGÉNESIS, TERATOGÉNESIS, ONTOGENIA\*, FILOGENIA\*, PIOGENIA\*, ESTRÓGENO\*, ANDRÓGENO\*, GESTÁGENO, TERATÓGENO, FIBRINÓGENO.

*Ciencia, tratado*

-“logía” \*: GINECOLOGÍA\*, TOCOLOGÍA\*, MASTOLOGÍA\*, PARTENOLOGÍA (Ginecología de las vírgenes), MENOLOGÍA (estudio de la menstruación), NEONATOLOGÍA.

*Diagnóstico*

-“scopia” \* (examen, vista): CISTOSCOPIA\*, LAPAROSCOPIA\*= CELIOSCOPIA, RECTOSCOPIA\*, AMNIOSCOPIA, COLPOSCOPIA, CULDOSCOPIA, FETOSCOPIA, HISTEROSCOPIA, PELVISCOPIA, SALPINGOSCOPIA= FALOPIOSCOPIA= TUBOSCOPIA, VULVOSCOPIA, NECROSCOPIA\*= NECROPSIA\*= AUTOPSIA\*

-“scopio” \* (instrumento para ver o examinar): ESTETOSCOPIO\*,...

-“grafía” \* (descripción, representación gráfica): MAMOGRAFÍA\*, ECOGRAFÍA\*= ULTRASONOGRAFÍA, ARTERIOGRAFÍA\*, MIOGRAFÍA\*, RADIOGRAFÍA\*, TOMOGRAFÍA\*, FLEBOGRAFÍA, LINFOGRAFÍA, AMNIOGRAFÍA, FETOGRAFÍA, GALACTOGRAFÍA, CISTOGRAFÍA, COLPOGRAFÍA, HISTEROGRAFÍA, SALPIGOGRAFÍA, UROGRAFÍA, PIELOGRAFÍA, TERMOGRAFÍA, PELVIGRAFÍA, QUISTOGRAFÍA, TOCOGRAFÍA= CARDIOTOCOGRAFÍA.

-“grafo” \* (que describe): ESCANÓGRAFO\*, ECÓGRAFO, MAMÓGRAFO, TOCÓGRAFO, TERMÓGRAFO,

-“grama” \* (gráfico, escrito): ESCANOGRAMA\*, ESPERMIOGRAMA\*, PARTOGRAMA, HEMOGRAMA.

-“metría”, (-metro) (medida o medición): HISTEROMETRÍA, HISTERÓMETRO, PELVIMETRÍA, PELVÍMETRO.

*Flujo*

-“rrea” \*: BLENORREA\*, GALACTORREA, LEUCORREA\*, HIDRORREA, CLORORREA, MELANORREA, MIXORREA, XANTORREA, TELORREA, MENORREA, SIALORREA= tialismo\*= sialismo\*

-“rragia”\*: BLENORRAGIA\*, MENORRAGIA\*, METRORRAGIA\*, GALACTORRAGIA, ONFALORRAGIA, TELORRAGIA.

#### *Cuadros patológicos*

-“cele” (hernia, tumor): CISTOCELE, COLPOCELE, ELITROCELE= DOUGLASCELE, ENTEROCELE, HISTEROCELE, GALACTOCELE, LAPAROCELE, LINFOCELE= linfoquiste, MENINGOCELE, ONFALOCELE, RECTOCELE, URETROCELE, VARICOCELE\*, LAPAROCELE.

-“ptosis”\* (caída o prolapso de un órgano): MASTOPTOSIS, HISTEROPTOSIS, COLPOPTOSIS ONFALOPTOSIS= ONFALOPROPTOSIS

-“patía”\* (afección, dolencia): ADENOPATÍA\*, CISTOPATÍA, CROMOSOMOPATÍA, EMBRIOPATÍA, ENCEFALOPATÍA, ENZIMOPATÍA, FETOPATÍA, GENOPATÍA, GINECOPATÍA, MASTOPATÍA, METROPATÍA, NEFROPATÍA, PARAMETROPATÍA.

#### *Posición o relación*

“ecto”\* (por fuera): ECTODERMO\*, ECTÓPICO, ECTOCERVICAL

“endo”\*- (dentro): ENDODERMO\*, ENDOMETRIO\*, ENDOTELIO\*, ENDOCERVICAL, ENDOSÁLPINX

“meso”- (medio, en medio, entre): MESODERMO\*, MESOCEFALIA\*, MESONEFROS, MESOSÁLPINX, MESOOVARIO, MESOTELIO

“ante”\*- (anterioridad, delante de): ANTEPOSICIÓN, ANTEFLEXIÓN, ANTEVERSIÓN, ANTEUTERINO (A), ANTENACIDO, ANTENATAL

“retro”\*- (hacia atrás, detrás): RETROVERSIÓN\*, RETROFLEXIÓN, RETROPOSICIÓN, RETROAREOLAR, RETROMAMARIO, RETROUTERINO, RETROPUBIANO, RETROPLACENTARIO

“supra”\*- (sobre, encima): SUPRAMASTITIS, SUPRAVAGINAL

“hipo”\*- (debajo): HIPOSPADIAS

“infra”\*-: INFRAMASTITIS

#### *Cantidad*

“mono”\*- (uno, único): MONOAMNIÓTICO, MONOCORIAL, MONOSOMÍA, MONOZIGÓTICO, MONOFLICULAR

“uni”\*-: UNIVITELINO, UNICAMERAL

“bi”\*- (dos, dos veces): BICEFALIA\*, BICORNE\*, BISEXUAL\*, BIVALVO\* (espéculo), BIAMNIÓTICO, BICORIAL, BIFOLICULAR, BIVITELINO, BIACROMIAL, BICRESTAL, BIESPINOSO, BIPARIETAL, BITROCANTÉREO,...

“di”\*- DIZIGÓTICO, DIDELFO\*, DIANDRIA, DIGINIA, DIPLOIDIA

“tri”\*- (tres): TRILLIZO\*, TRIGEMELAR, TRIDERMOMA, TRIPLOIDIA

“cuatri”\*- (cuatro): CUATRILLIZO\*

“tetra”\*-: TETRAPLOIDIA

#### *Pluralidad, abundancia, exceso*

“pluri”\*-: PLURICELULAR\*, PLURIGLANDULAR, PLURÍPARA,

“poli”\*-: POLIURIA\*, POLIGALIA\*, POLIEMBRIONÍA, POLIFECUNDACIÓN, POLIHIDRAMNIOS, POLIMASTIA, POLIMENORREA, POLIOVULACIÓN,

POLIUÍSTICO, POLIPLOIDIA, POLISPERMIA, POLITELIA,

“multi”\*-: MULTÍPARA\*, MULTIGRÁVIDA= MULTIGESTA

“super”\*- . SUPERFETACIÓN\*, SUPERFECUNDACIÓN, SUPERIMPREGNACIÓN, SUPERSEGMENTACIÓN,

“hiper”\*-: HIPERÉMESIS\*, HIPEREMIA\*, HIPERPLASIA\*, HIPERTONÍA\*, HIPERTROFIA\*, HIPERDINAMIA, HIPERBILIRRUBINEMIA, HIPERESTROGENISMO, HIPERESTRONISMO, HIPERGALACTIA, HIPERGLUCEMIA, HIPERINVOLUCIÓN, HIPERLACTACIÓN, HIPERMASTIA, HIPERMENORREA, HIPERSISTOLIA, HIPERTECOSIS, HIPERTRICOSIS= Hirsutismo\*

#### *Escasez, insuficiencia:*

“hipo”\*-: HIPOGLUCEMIA\*, HIPOTONÍA\*, HIPOXIA\*, HIPODINAMIA, HIPOGALACTIA, HIPOGONADISMO, HIPOMASTIA, HIPOMENORREA, HIPOPLASIA, HIPOSISTOLIA, HIPOTROFIA,

“oligo”\*-: OLIGOAMNIOS=OLIGOHIDRAMNIOS, OLIGOMENORREA, OLIGOSPERMIA, OLIGURIA

#### *Medida*

“macro”\*-: MACROCÉFALO\*, MACROCALCIFICACIONES, MACROPROLACTINOMA, MACROSOMA

“micro”\*-: MICROCÉFALO\*, MICROCALCIFICACIONES, MICROCARCINOMA, MICROCIURUGÍA, MICROCOLPOHISTEROSCOPIA, MICROINVASOR, MICROLEGRADO, MICROPROLACTINOMA, MICROSOMA,

“mini”\*- (pequeño, breve, corto): MININVASOR

“dólico”- (alargado): DOLICOCEFALIA\*, DOLICOMENORREA

“braqui”- (breve): BRAQUICEFALIA\*, BRAQUIMENORREA

“opso”- (espaciado): OPSOMENORREA

“espanio”- (muy espaciado): ESPANIOMENORREA

“taqui”- (rápido, pronto): TAQUICARDIA\*, TAQUIMENORREA, TAQUISISTOLIA

“bradi”-\* (lento): BRADICARDIA\*, BRADISISTOLIA

“pan”-\* (totalidad): PANHISTERECTOMÍA, PANMASTITIS

“sub”-\* (inferioridad, disminución): SUBTAL, SUBINVOLUCION,

“super”-\* (grado suma). SUPERRADICAL

“asteno”- (debilidad): ASTENOSPERMIA

#### Cualidad

“eu”- (bueno, normal): EUGENESIA\*, EUTANASIA\*, EUTROFIA\*, EUCIESIS, EUMASTIA, EUMENORREA, EUPLOIDIA, EUTOCIA, EUTROPIA

#### Igualdad/desigualdad:

“iso”-\*: ISOCROMOSOMAS, ISOINMUNIZACION

“homo”-\*: HOMOSEXUAL\*

“aniso”-\*: ANISOMASTIA, ANISOTELIA, ANISOCITOSIS

“hetero”-\*: HETEROSEXUAL, HETEROTÓPICO

“neo”-\* (nuevo, reciente): NEOPLASIA\*, NEONATO

“seudo”-\*, “pseudo”-\* (falso): SEUDOHERMAFRODITISMO\*, SEUDOEMBARAZO= SEUDOCIESIS, SEUDOMIXOMA,

“bio”-\* (vida): BIOÉTICA\*, BIOPSIA\*, BIORRITMO\*, BIOTIPO\*,

“necro”-\* (muerto): NECROSCOPIA\*= NECROPSIA\*, NECROSIS\*, NECROSPERMIA

“idio”- (propio, peculiar): IDIOPÁTICO, IDIOSOMA

“sobre”-\* (superposición adición): SOBREPARTO\*

“anfi”-\* (doble, en ambos sentidos): ANFIMIXIS

“aden”- (o) \* (ganglio o glándula): ADENIA\* (hipertrofia simple de los ganglios linfáticos), ADENITIS\*, ADENOMA\*, ADENOPATÍA\*, ADENOCARCINOMA, ADENOMIOSIS, ADENOSIS (está ADENOSO\*: glanduloso).

“aero”-\* (aire): AEROBIO\*, AEROBIOSIS\*, AEROFAGIA\*, AERONATO\* (persona nacida en un avión o en una aeronave durante el vuelo).

#### b). Palabras yuxtapuestas

Existen pocas incluidas en el DRAE (señaladas con \*):

ADENOCARCINOMA

ADRENOGENITAL

AFIBRINOGENEMIA

AMNIOCLEPSIA

AMNIOCORIAL

AMNIOINFUSIÓN

ANATOMOPATÓLOGO\*

ARTERIOESCLEROSIS\*= ARTERIOSCLEROSIS\*

ATEROESCLEROSIS\*= ATEROSCLEROSIS\*

BASIOTRIPSIA

CARCINOSARCOMA

CARDIOTOCOGRAFÍA

CARIOCINESIS\*= CARIOQUINESIS\*

CARIOPICNOSIS

CARIOTIPO

CEFALOHEMATOMA

CELULOADIPOSO

CITOESTEATONECROSIS

CITORREDUCCIÓN

CITOTROFOBLASTO

CLITOROMEGALIA= CLITORIDAUXA

COLPOEPISIOCLEISIS

CORIOCARCINOMA= CORIOEPITELIOMA

(desuso)

CRANEOCLASIA= CEFALOHELSIS= CRANOTRACCIÓN (todos en desuso)

CRANEOTABES

CRANEOTOMÍA= CEFALOTRIPESIS (los dos en desuso)

CRANEOTRAXIA (desuso)

CROMOPERTUBACIÓN

EMBRIOCARDIA

EXANGUINOTRANSFUSIÓN

FRONTOPARIETAL

GAMMAGLOBULINA

GENITOURINARIO\*= UROGENITAL\*

GINATRESIA

GINECOMASTIA

GONADOBLASTOMA

GONADOTROPINA

HEBOSTEOTOMÍA= PUBIOTOMÍA (los dos en desuso)

HISTEROLABO

HORMONOTERAPIA

INFUNDIBULOPELVIANO

INMUNOGLOBULINA

LACTOALBÚMINA

LEIOMIOMA

LEIOMIOSARCOMA

LITOPEIDION

LITOQUELIFOPEDION

LITOQUELIFOS

LOQUIOMETRA= ISCOLOQUIA

MENTOOCIPITAL

MICROCOLPOHISTEROSCOPIA

MIELOMENINGOCELE

MORTINATO\*

NAONATO\* (Dícese de la persona nacida en un barco durante la navegación)

NEUMOCISTOGRAFÍA

NEUMOPERITONEO

NEUMOTÓRAX\*

OCCIPITOMENTONIANO  
 OLEOQUERATINGRANULOMA  
 OSTEOPOROSIS  
 OVARIPRIVO  
 OVOTESTE  
 PAPILOMAVIRUS  
 PARIETOOCCIPITAL  
 PELVICELULITIS  
 PELVIPERITONITIS  
 PERIMETROANEXITIS (ant.)  
 PERINEOVULVAR= VULVOPERINEAL  
 PIELONEFRITIS  
 PIELOSTEOTOMÍA= PELVITOMÍA (los dos en desuso)  
 PULSIOXIMETRÍA  
 QUIMIOPREVENCIÓN= QUIMIOPROFILAXIS  
 RADIOTERAPIA\*  
 RADIUMTERAPIA\* (en desuso)  
 RECTOVAGINAL  
 RETROVERSO FLEXIÓN  
 SACALECHES\*  
 SALPINOVARITIS  
 SIETEMESINO\*  
 SINCITIOTROFOBLASTO  
 SINFISIOTOMIA (en desuso)  
 SUBMENTOBREGMÁTICO  
 SUBOCCIPITOBREGMÁTICO  
 TROMBOEMBOLIA  
 TROMBOFLEBITIS\*  
 URETROCISTOGRAFÍA  
 URETROCISTOPEXIA  
 URODINAMIA  
 VENTROFIJACIÓN  
 VESICOUTERINO  
 VESICOVAGINAL  
 VULVOVAGINITIS

#### 4. PALABRAS TÉCNICAS O DE USO HABITUAL EN GINECOLOGÍA QUE NO FIGURAN EN EL DRAE

ASINCLITISMO: oblicuidad de la cabeza fetal al penetrar en la pelvis menor.  
 ASTERION: fontanela mastoidea.  
 BILIRRUBINA: pigmento biliar, producto terminal de la hemoglobina.  
 BLASTO-: germen (prefijo/sufijo).  
 BLÁSTULA: etapa embrionaria que sigue a la de mórula, y en la que se ha diferenciado una cavidad.  
 BORRAMIENTO: acortamiento o adelgazamiento del cuello uterino.

BREGMA: fontanela mayor; también, sincipucio.  
 CARIO-: relación con el núcleo celular (prefijo/sufijo).  
 CÉRVIX: cuello uterino.  
 CITO-: referido a la célula (prefijo/sufijo).  
 CONIZACIÓN: resección de un cono de tejido; habitualmente, de cuello uterino.  
 DECIDUA: caduca.  
 DIASTASIS: separación de dos huesos o músculos contiguos.  
 DIPLOIDE: número par, normal de cromosomas.  
 EMBOLIZAR: taponar la luz de un vaso sanguíneo con una sustancia sintética, con objeto de realizar hemostasia.  
 EMESIS: vómito. (Figuran: HIPERÉMESIS, EMÉTICO y ANTIEMÉTICO).  
 ESPERMIO: espermatozoide.  
 EYECCIÓN (láctea): expulsión o salida de la leche durante la lactación.  
 FANERA: producción aparente y persistente en la piel (pelo, uñas).  
 FASCIA: aponeurosis.  
 GLABELA: punto óseo del entrecejo.  
 HAPLOIDE: número de cromosomas reducido a la mitad, en las células germinales.  
 LANUGO: vello fino del feto.  
 MARSUPIALIZAR: suturar las paredes de un quiste a los bordes de la herida.  
 MASTIÓN: unidad funcional de la mama.  
 MEIOSIS: división reductora de los cromosomas.  
 METÓPICA: sutura interfrontal.  
 OBELIÓN: fontanela accesoria medio-parietal.  
 PARTURICIÓN: parto.  
 POSTÉRMINO: el parto que tiene lugar después de las 42 semanas cumplidas de amenorrea (294 días o más).  
 PRETÉRMINO: el parto que se produce antes de las 37 semanas completas de gestación.  
 PTERIÓN: fontanela temporal o esfenoidea.  
 SAGITAL: sutura interparietal. (también anteroposterior: corte, dirección)  
 SINCIPUCIO: parte superior de la cabeza.  
 SINCLITISMO: paralelismo entre el diámetro biparietal del feto y los diámetros de la pelvis materna, durante el parto.  
 SINEQUIA: adherencia de partes próximas (generalmente, referido a paredes endouterinas o labios menores).  
 SOMA: cuerpo.  
 TAXIS: reducción manual.