

FE DE ERRATAS ARTÍCULO B. FARRÉ-SENDER Y ENTREVISTA DR. RAMÓN BAYÈS

En la página 56 dice "... Terminé mis estudios en 1974 con 44 años: los había empezado con 39". Lo correcto es "... Te rminé mis estudios en 1974 con 34 años ; los había empezado con 29".

Donde dice: E.T. Empezar una carre ra universitaria con 39 años, casado, con familia..." lo correcto es: E.T. Empezar una carre ra universitaria con 29 años, casado,"

Artículo: Encuesta de opinión sobre la psiquiatría y la psicología en el Hospital General: comparación entre USP-Institut Univers itari Dexeus y Hospital Clínic de Barcelona. B. Farré-Sender, J.M. Farré, C. Giménez-Muniesa, M.G. Lasheras, A. Herrera, C. Surribas. Se adjunta anejo que se citaba de la "Encuesta de Actitudes Médicas hacia la Psiquiatría y la Psicología Clínica, 2007 (EAMB-DEXEUS, 2007).

EAMB-DEXEUS-07

ENCUESTA ACTITUDES MÉDICAS HACIA PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA CLÍNICA. BARCELONA, 2007

1- Edad	21-30	<input type="checkbox"/>	Sexo	M	<input type="checkbox"/>
	31-40	<input type="checkbox"/>		F	<input type="checkbox"/>
	41-50	<input type="checkbox"/>			
	51-60	<input type="checkbox"/>			
	más de 60	<input type="checkbox"/>			

2- Licenciado en medicina el año	19.....
Doctor en Medicina en el año	19.....
Otra licenciatura en el año	19.....
Otro doctorado en el año	19.....

3- Nivel que ocupa en el Hospital:	Jefe de Departamento	<input type="checkbox"/>
	Jefe de Servicio	<input type="checkbox"/>
	Jefe de Sección o Unidad	<input type="checkbox"/>
	Médico Adjunto	<input type="checkbox"/>
	Médico Residente	<input type="checkbox"/>
	Otro	<input type="checkbox"/>

3- Considera el nivel científico de la Psiquiatría en relación con otras especialidades...

Muy inferior	<input type="checkbox"/>
Inferior	<input type="checkbox"/>
Análogo	<input type="checkbox"/>
Superior	<input type="checkbox"/>
Muy superior	<input type="checkbox"/>

4- Juzga los conocimientos sobre Psiquiatría para el/la médico no psiquiatra...

Muy necesarios	<input type="checkbox"/>
Necesarios	<input type="checkbox"/>
Opinión neutral	<input type="checkbox"/>
No necesarios	<input type="checkbox"/>

5- ¿Debería ampliarse los conocimientos de Psiquiatría o Psicología por el/la médico no psiquiatra?

Sí
No

6- ¿Qué temas o aspectos propondría ampliar?

Psiquiatría
Psicofarmacología
Psicosomática
Técnicas psicológicas
Evaluación
Otros

7- ¿El médico no psiquiatra, debe participar en el tratamiento psiquiátrico, de acuerdo con el psiquiatra?

Siempre
En ciertos casos
Opinión neutral
No debe
Me opongo

8- ¿Considera que tiene Ud. suficiente formación para participar en el tratamiento?

Sí
En ciertos casos
Opinión neutral
En algún caso
Nunca

9- ¿Consideraría conveniente reforzar la formación psiquiátrica en las actividades de formación continuada?

Sí
No

10- ¿Y en la Psicología?

Sí
No

11- ¿Le interesan a Ud. los enfermos psiquiátricos?

Sí
No

12- Si ha contestado afirmativamente a la pregunta anterior: La/s patología/s por la/s que siente más interés son:

- Psicosis
- Trastornos depresivos.....
- Enfermos bipolares
- Trastornos por ansiedad
- Fobias
- Adicciones
- Trastornos sexuales
- Somatizaciones
- Hipocondría
- Trastornos de personalidad

13- ¿Cómo se siente ante el enfermo psiquiátrico?

- Tranquilo
- Angustiado
- Seguro
- Inseguro
- Impotente
- Protector
-

14- ¿Atiende y trata a los pacientes “psíquicos”?

- Sí
- Algunas veces
- Nunca

15- ¿Los remite al/la psiquiatra?

- Siempre
- En algunos casos
- Nunca

16- ¿Los remite al/la psicólogo/a?

- Siempre
- En algunos casos
- Nunca

17- ¿Qué tipo de enfermos “psíquicos” remite al/la psiquiatra?

.....

18- ¿Qué tipo de enfermos “psíquicos” remite al/la psicólogo/a?

.....

19- Los psicofármacos son, en su criterio una aportación a la terapia psiquiátrica...

Muy importante
Importante
Poco importante

20- ¿Qué psicofármacos utiliza Ud. en su práctica diaria?

Inhibidores de la recaptación de serotonina
Tricíclicos
Benzodiacepinas
Hipnóticos
Inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina
Otros

21- Cuando detecta Ud. un trastorno psíquico/psiquiátrico –comórbido o derivado– a una enfermedad orgánica, ¿cuál es su actitud?

a) Si es ambulatorio:

a.1 Intenta tratarlo Ud. Mismo	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
a.2 Lo remite siempre al psiquiatra	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
a.3 Sólo lo derivo si es grave	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
a.4 Lo remito si mi tratamiento no tiene éxito	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

b) Si está hospitalizado/a

b.1 Siempre solicito interconsulta a psiquiatría	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
b.2 Solamente lo hago si no puedo resolverlo	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
b.3 Sólo si es un trastorno grave	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

22- Las distintas formas de psicoterapia son, a su criterio, una aportación a la terapia psiquiátrica

Muy importante
Importante
Poco importante

23- De estas psicoterapias, ¿cuál considera la más adecuada?

T. Cognitivo-conductual	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No sé <input type="checkbox"/>
T. Psicoanalítica	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No sé <input type="checkbox"/>
Otra/s <input type="checkbox"/>		

24- En su especialidad, ¿considera necesaria la colaboración regular del/la psicólogo/a o psiquiatra en algunos cuadros o situaciones?

Si



No

En caso afirmativo, indicar cuáles
.....
.....

